

Beetle, design by Studio Italia Design, 2014

Soffitto


Beetle è una famiglia di lampade essenziali, da parete e soffitto, caratterizzata da un corpo diffusore in metacrilato disponibile in diverse dimensioni e forme grazie al modulo LED e al diffusore geometrico, Beetle illumina efficacemente e in tutte le direzioni.



Beetle Mini Cube	Sorgente luminosa	Struttura: Metallo	Diffusore: Policarbonato	Codice
	LED • 3000 K • 1 x 17W 1800 lm • 220-240V • CRI 92 • MacAdam 3-Step LED e driver incluso	<input type="radio"/> Bianco Opaco 9010	<input type="radio"/> Bianco + Trasparente Rigato	145001
		<input type="radio"/> Bianco Opaco 9010	<input type="radio"/> Bianco	145009
Peso netto: 0.64 kg Peso lordo: 1.10 kg Colli: N°2 Volume: 0.009 m³		CE IP40 EAC Energy Saving Dim Triac		

Beetle Medium Cube	Sorgente luminosa	Struttura: Metallo	Diffusore: Policarbonato	Codice
	LED • 3000 K • 1 x 17W 1800 lm • 220-240V • CRI 92 • MacAdam 3-Step LED e driver incluso	<input type="radio"/> Bianco Opaco 9010	<input type="radio"/> Bianco + Trasparente Rigato	145002
Peso netto: 0.67 kg Peso lordo: 1.60 kg Colli: N°2 Volume: 0.017 m³		CE IP40 EAC Energy Saving Dim Triac		

Beetle Mini 60° Cube



Sorgente luminosa

- LED
- 3000 K
 - 1 x 17W | 1800 lm
 - 220-240V
 - CRI 92
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

Struttura: Metallo

Diffusore: Policarbonato

Codice

● Bianco Opaco 9010

● Bianco + Trasparente Rigato

145003

Peso netto: 0.88 kg

Peso lordo: 1.00 kg

Colli: N°2

Volume: 0.009 m³




IP40



Energy Saving

Dim Triac

Beetle Medium 60° Cube



Sorgente luminosa

- LED
- 3000 K
 - 1 x 17W | 1800 lm
 - 220-240V
 - CRI 92
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

Struttura: Metallo

Diffusore: Policarbonato

Codice

● Bianco Opaco 9010

● Bianco + Trasparente Rigato

145004

Peso netto: 0.97 kg

Peso lordo: 1.48 kg

Colli: N°2

Volume: 0.020 m³




IP40



Energy Saving

Dim Triac

Diagramma polare



Beetle Mini Cube


- LED
- 3000 K
 - 1 x 17W | 1800 lm
 - 220-240V
 - CRI 92
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

LODES

Diagramma polare

Beetle Medium Cube




- LED
- 3000 K
 - 1 × 17W | 1800 lm
 - 220-240V
 - CRI 92
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

Diagramma polare

Beetle Mini 60° Cube




- LED
- 3000 K
 - 1 × 17W | 1800 lm
 - 220-240V
 - CRI 92
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

Diagramma polare

Beetle Medium 60° Cube



- LED
- 3000 K
 - 1 × 17W | 1800 lm
 - 220-240V
 - CRI 92
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

Altre applicazioni di Beetle



Parete