


Nautilus Mini, design by Andrea Tosetto, 2017

Parete

Nautilus è una versatile famiglia di lampade dagli effetti luminosi spiccatamente dinamici. Un design deciso e contemporaneo, che esprime tutta la potenzialità della luce a LED attraverso lenti convesse in vetro che diffondono luce diretta senza abbagliare. Le diverse versioni consentono di personalizzare l'illuminazione in un'ampia varietà di ambienti, rispondendo in modo preciso alle esigenze di contesti sia residenziali che professionali.



| Nautilus Wall | Sorgente luminosa | Struttura: Alluminio | Diffusore: Alluminio | Codice |
|---|--|----------------------|----------------------|--------|
|  | LED • 3000 K • 2 x 12W 2420 lm • 220-240V • CRI 90 • MacAdam 3-Step LED e driver incluso | ● Bianco Opaco 9010 | ● Bianco Opaco 9010 | 165151 |
| | | ◡ Cromo | ● Bianco Opaco 9010 | 165106 |
| | | ◡ Cromo | ◡ Cromo | 165108 |
| | | ● Nero Opaco 9005 | ● Nero Opaco 9005 | 165152 |
| | | ◡ Cromo | ● Nero Opaco 9005 | 165107 |
| | LED • 2700 K • 2 x 12W 2230 lm • 220-240V • CRI 90 • MacAdam 3-Step LED e driver incluso | ● Champagne Opaco | ● Champagne Opaco | 165153 |
| | | ● Bianco Opaco 9010 | ● Bianco Opaco 9010 | 165148 |
| | | ◡ Cromo | ● Bianco Opaco 9010 | 165101 |
| | | ◡ Cromo | ◡ Cromo | 165103 |
| | | ● Nero Opaco 9005 | ● Nero Opaco 9005 | 165149 |
| | ◡ Cromo | ● Nero Opaco 9005 | 165102 | |
| | ● Champagne Opaco | ● Champagne Opaco | 165150 | |

Peso netto: 1.15 kg

Peso lordo: 1.63 kg


Colli: N°1


Volume: 0.008 m³



IP40



Energy Saving 

Dim Triac 


Nautilus Mini

Sorgente luminosa

Struttura: Metallo

Diffusore: Alluminio

Codice




- LED
- 2700 K
 - 2 x 6W | 1120 lm
 - 220-240V
 - CRI 90
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

● Nero Opaco 9005 —

165142



- LED
- 3000 K
 - 2 x 6W | 1210 lm
 - 220-240V
 - CRI 90
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

● Bianco Opaco 9010 —

165141

● Bianco Opaco 9010 —

165146

● Nero Opaco 9005 —

165147

Peso netto: 0.75 kg

Peso lordo: 0.95 kg

Colli: N°1

Volume: 0.008 m³




IP20

Energy Saving

Dim Triac

Diagramma polare



Nautilus Wall

- LED
- 3000 K
 - 2 x 6W | 1210 lm
 - 220-240V
 - CRI 90
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso


- LED
- 2700 K
 - 2 x 6W | 1120 lm
 - 220-240V
 - CRI 90
 - MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

LODES

Diagramma polare

Nautilus Mini



LED

- 3000 K
- 2 x 6W | 1210 lm
- 220-240V
- CRI 90
- MacAdam 3-Step

LED e driver incluso

LED

- 2700 K
- 2 x 6W | 1120 lm
- 220-240V
- CRI 90
- MacAdam 3-Step

LED e driver incluso