

A-Tube Nano, design by Studio Italia Design

Modello A-Tube Nano medium

A-Tube Nano è una lampada a sospensione che interpreta la luce nella sua forma più essenziale disegnando una sottile linea luminosa nello spazio abitativo. All'estremità inferiore della leggera struttura in alluminio, un diffusore in metacrilato trasparente ospita un modulo LED la cui luce crea un'atmosfera morbida e avvolgente. Le tre dimensioni e le sette distinte finiture permettono di realizzare suggestive composizioni su cluster. Disponibile anche con cavo nero.

Sottile come uno spillo, A-Tube Nano è una lampada a sospensione tanto semplice e lineare quanto raffinata e performante. La leggera struttura in alluminio, dal diametro di 2 cm, definisce delicatamente l'atmosfera della stanza che la ospita. Il piccolo diffusore in metacrilato sottolinea la linearità del segno e concentra la funzione luminosa come un accento nello spazio abitativo.



A-Tube Nano medium	Sorgente luminosa	Struttura: Metallo	Diffusore: Metacrilato	Cavo	Codice 2700 K	Codice 3000 K
	LED 2700 K 3W / 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Nero Opaco – 9005	Trasparente	Trasparente	15823 2020	15823 2035
		Cromo	Trasparente	Trasparente	15823 4020	15823 4035
		Champagne Opaco	Trasparente	Trasparente	15823 4520	15823 4535
	or	Oro	Trasparente	Trasparente	15823 5020	15823 5035
		Oro Rosa	Trasparente	Trasparente	15823 5520	15823 5535
		Terra	Trasparente	Trasparente	15823 6720	15823 6735
	LED 3000 K 3W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Nero Opaco – 9005	Trasparente	Nero	15827 2020	15827 2035
		Cromo	Trasparente	Nero	15827 4020	15827 4035
		Champagne Opaco	Trasparente	Nero	15827 4520	15827 4535
		Oro	Trasparente	Nero	15827 5020	15827 5035
		Oro Rosa	Trasparente	Nero	15827 5520	15827 5535
		Terra	Trasparente	Nero	15827 6720	15827 6735
	LED e driver inclusi					

Peso netto: 0.30 kg

Colli: 2



IP20



220-240V


BALI
CONTROLLABLE

Classe Energetica




Regolamento di Ecodesign

La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.




Le sospensioni cluster devono essere installate su rosone: scopri di più su lodes.com/rosone/


A-Tube Nano medium

LED
2700 K
3W / 450 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step


Dati Fotometrici




LED
3000 K
3W / 480 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step



Varianti di A-Tube Nano



A-Tube Nano small



A-Tube Nano large