


LODES OUTDOOR

Kinno




LODES OUTDOOR

Kinno



Dimensions
Dimensioni



4,6 cm
1,81"

Ø 17 cm
Ø 6,7"

Category
Categoria

Year
2025

Designer
Patrick Norguet

Voltage
Vtaggio24 V
220-240 V

IP67

IK07

CE RoHS ENEC

Net weight
Peso netto0,55 kg
1,21 lbs

Pack
Colli1

Energy class
Classe energetica

24V

F
E

2200 K
2700, 3000 K

220-240V

E
D

2200 K
2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

80201 *

24V

LED
7,4 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable H05RN F
Section 2× 0,75 mm²

PWM

24V

80202

BUILT-IN DRIVER

LED
6 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable H05RN F
Section 3× 1 mm²

TRIAC

220-240V

* Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).

Finish
Finitura

20

Matte Black
Nero Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde Natura

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

720 lm
540 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

880 lm
660 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

920 lm
690 lm

Nominal Flux
Delivered Flux


Kinno

Technical info


Lodes, via Pialoi 32,
30020 Marcon (Venezia) Italy

info@lodes.com
lodes.com

Mounting accessories
Accessori di installazione



Fixing base
Base di fissaggio



Surface mounting base.
Base di montaggio a superficie.

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20

44

45


69

70

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---



Connection base
Base per connessioni interne



Surface mounting base with
space for internal connections.
Base di montaggio a superficie
con spazio per connessioni
interne.

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20


44

45


69

70

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---



Stem with fixing base for surface installation
Stelo con base di fissaggio per installazione a
superficie



*
Cover accessory for fixing
base available, to be ordered
separately. ► p. 004

Accessorio di copertura per
base di fissaggio disponibile,
da ordinare separatamente.
► p. 004

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20

44

45

69

70

Net weight Peso netto	A 0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli	1
	B 0,20 kg 0,44 lbs		
	C 0,30 kg 0,66 lbs		

Mounting accessories
Accessori di installazione

80297



Waved stem 30

80296




Waved stem 60

80295



Waved stem 90

Waved stem with fixing base for surface installation
Stelo curvo con base di fissaggio per installazione a superficie



*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▶ P. 004
Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▶ P. 004

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura



20

44


45

69

70

Net weight Peso netto	A	0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli	1
	B	0,20 kg 0,44 lbs		
	C	0,30 kg 0,66 lbs		

80089



**
The ground spike can be added only to the fixing base (code 80099), to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095), or to the three waved stem heights (codes 80297, 80296, 80295).
Il picchetto può essere aggiunto solo alla base di fissaggio (cod. 80099), alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095) o alle tre altezze di stelo curvo (cod. 80297, 80296, 80295).

Finish
Finitura

20	Matte Black	Nero Opaco
----	-------------	------------




20


Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

Accessory
Accessorio

80088



Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio



Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs
Pack Colli	1

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura



20

44

45

69

70

Kinno

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

The image displays a variety of Kinno outdoor lighting fixtures arranged in three columns. Each product is shown against a light gray background.

- Column 1:** Features two floor lamps. The top lamp has a dark brown pole and a matching conical shade. Below it are two smaller versions of similar lamps. The bottom lamp has a dark green pole and a matching conical shade.
- Column 2:** Features a floor lamp with a curved beige pole and a matching conical shade. Below it is a wall sconce with a dark brown base and a conical shade. At the bottom is a ceiling light fixture with a dark brown base and a conical shade.
- Column 3:** Features a tall floor lamp with a dark brown pole and a matching conical shade. Below it is another tall floor lamp with a dark brown pole and a matching conical shade.

Each product is accompanied by its model number and dimensions in centimeters (cm).

Product	Model Number	Dimensions (cm)
Floor Lamp (Dark Brown)	80201	69 x 22
Floor Lamp (Dark Green)	80097	69
Floor Lamp (Curved Beige)	80202	45 x 27
Floor Lamp (Curved Beige)	80297	45
Wall Sconce (Dark Brown)	80202	20 x 22
Wall Sconce (Dark Brown)	80098	20
Ceiling Light (Dark Brown)	80201	44 x 27
Ceiling Light (Dark Brown)	80099	44
Tall Floor Lamp (Dark Brown)	80202	69 x 22
Tall Floor Lamp (Dark Brown)	80295	69
Tall Floor Lamp (Dark Brown)	80089	20